





Содержание

3	Серии отделок
13	Панель управления COP2
14	Панель управления COP8-P
15	Устройства индикации и управления НВР11
17	Устройства индикации и управления НВР12
18	Типы дисплеев
19	Кнопки
21	Потолки
25	Поручни
27	Напольные покрытия
29	Обрамления дверей шахты
31	Декоративные двери шахты
32	Декоративные узоры
32	Серии отделок класса Lux

Серии Отделок



Конфигурация

Потолок: 4095 Шлифованная нержавеющая сталь.

Аварийный люк невозможен.

Панели кабины: 2192 Полированная нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь «Vibration» / Фактурная нержавеющая сталь «Vibration»

Напольное покрытие:
4901 ПВХ (цвет MA-0201)

Двери:
Нержавеющая сталь «Vibration»

Панель управления: COP2

Указатель положения кабины:
7" TFT-LCD (UI 2) дисплей

Лицевая панель: Нержавеющая сталь «Vibration»

Кнопки: BR27A



Конфигурация

Потолок: 4094L Крашеная сталь
(цвет – светло-бежевый W1003)

Панели кабины: 2220Шлифованная
нержавеющая сталь / Полированная
нержавеющая сталь

Напольное покрытие:
4901 ПВХ (цвет MA-0201)


Двери: Шлифованная
нержавеющая сталь

Панель управления: COP8-P

Указатель положения кабины:
7" TFT-LCD (UI16) дисплей

Лицевая панель: Шлифованная
нержавеющая сталь

Кнопки: BR27B(K)



Конфигурация

Потолок: 4094L Крашеная сталь
(цвет – светло-бежевый W1003)

Панели кабины: 2183 Полированная
нержавеющая сталь и отделка
под дерево

Напольное покрытие:
4901 ПВХ (цвет АВ-8305)


Двери:
Полированная нержавеющая сталь

Панель управления: COP2

Указатель положения кабины:
7" TFT-LCD (UI 2) дисплей

Лицевая панель: Полированная
нержавеющая сталь

Кнопки: BR27B(K)



Конфигурация

Потолок: 4183 Крашеная сталь
(цвет – слоновая кость W1008).
Аварийный люк невозможен.

Панели кабины: 2189
Полированная нержавеющая сталь
(цвет – золото) и отделка под дерево

Напольное покрытие:
4901 ПВХ (цвет КС-09207)

Двери: Полированная нержавеющая
сталь (цвет – золото)


Поручни: 4900R-E

Панель управления: COP2

Указатель положения кабины:
10.4" TFT-LCD (UI10) дисплей

Лицевая панель: Полированная
нержавеющая сталь (цвет – золото)

Кнопки: BR27B(K)



Конфигурация

Потолок: 4087L Крашеная сталь (цвет – серебристый металлик М6004).
Аварийный люк не возможен.

Панели кабины: 2120 Шлифованная нержавеющая сталь

Напольное покрытие:
4901АН ПВХ


Двери:
Шлифованная нержавеющая сталь

Панель управления: COP2

Указатель положения кабины:
6.4" STN-LCD дисплей

Лицевая панель: Шлифованная нержавеющая сталь

Кнопки: BR27A



Конфигурация

Потолок: 4087L Крашеная сталь (цвет – серебристый металлик М6004).
Аварийный люк не возможен.

Панели кабины: 2124
Шлифованная нержавеющая сталь /
Полированная нержавеющая сталь

Напольное покрытие:
4901 ПВХ(цвет МА-0201)

Двери: Шлифованная
нержавеющая сталь

Панель управления: COP2

Указатель положения кабины:
7" TFT-LCD (UI 18) дисплей

Лицевая панель: Шлифованная
нержавеющая сталь

Кнопки: BR27B(К)



Конфигурация

Потолок: 4120L*. Аварийный люк невозможен.

Панели кабины: 2110 Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото)

Напольное покрытие: 4901ПВХ (цвет – МА-0201)

Двери: Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото)



Панель управления: COP2

Указатель положения кабины: 10.4" TFT-LCD (UI 10) дисплей


Лицевая панель: Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото)

Кнопки: BS34D(B)

* Потолки 4120L и 4089 — нестандартные. Пожалуйста, обратитесь за консультацией к представителю ОТИС в Вашем регионе



HM-6-8KT



Конфигурация

Потолок: 4089*. Аварийный люк невозможен.

Панели кабины: 2193 Фактурная нержавеющая сталью

Напольное покрытие: 4901 ПВХ (цвет MA-0201)

Двери: Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото)

Панель управления: COP2

Указатель положения кабины: 7" TFT-LCD (UI 2) дисплей

Лицевая панель: Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото)

Кнопки: BR27B(K)



Конфигурация

Потолок: 4120L*. Аварийный люк невозможен.

Панели кабины: 2190 Фактурная нержавеющая сталью

Напольное покрытие: 4901 ПВХ(цвет – МА-0201)

Двери: Шлифованная нержавеющая сталь


Панель управления: COP2

Указатель положения кабины: 7" TFT-LCD (UI 2) дисплей

Лицевая панель: Полированная нержавеющая сталь

Кнопки: BR27A

* Потолки 4120L и 4089 — нестандартные. Пожалуйста, обратитесь за консультацией к представителю ОТИС в Вашем регионе



Конфигурация

Потолок: В4091L Крашеная сталь
(цвет – светло-серый W1001).

Аварийный люк невозможен.

Панели кабины: 2130 Крашеная
сталь

Напольное покрытие:
4901ПВХ (цвет – МА-0201)

Двери: Крашеная сталь


Панель управления: COP2

Указатель положения кабины:
6.4" STN-LCD дисплей

Лицевая панель: Крашеная сталь
(цвет – светло-серый W1001)

Кнопки: BR27A

Панель управления COP2



Дисплей:

7" TFT-LCD



UI 2



UI 15



UI 16



UI 18



10. 4" TFT-LCD

UI 10



12. 1" TFT-LCD

UI 10



6. 4" STN-LCD

- ❶ Панель управления (COP)
- ❷ Индикатор положения кабины (CPI)
- ❸ Модуль системы внутренней телефонной связи
- ❹ Кнопки вызова
- ❺ Служебный ключ

Лицевая панель

Стандарт: Шлифованная нержавеющая сталь

Опция: Полированная нержавеющая сталь / Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото) / Нержавеющая сталь «Vibration»

Кнопки

Стандарт: BR27A

Опция: BR27A(B), BR27B(K), BR32A(B), BR32A, BR36A, BR36A(B), BS35B, BS34C, BR34C(B), BS34D(B)

Индикатор положения кабины (CPI)

Расположение: на фасаде или боковой стене кабины

Возможное количество остановок

COP на боковой стене кабины: до 64 остановок

COP на фасаде:

Ширина COP от 250 до 325 мм – до 24 остановок

Ширина COP от 325 до 400 мм – до 36 остановок

Ширина COP от 400 до 500 мм – до 64 остановок

Дисплей

Стандарт: 7" TFT-LCD дисплей (UI2)

Опция: 10.4" TFT-LCD


12.1" TFT-LCD

10.4" TFT-LCD Мультимедийный дисплей

12.1" TFT-LCD Мультимедийный дисплей

6.4" STN-LCD

Панель управления COP8-P



Лицевая панель

Доступные варианты исполнения:

Шлифованная нержавеющая сталь /
Полированная нержавеющая сталь /
Полированная нержавеющая сталь
(цвет – золото)

Кнопки

Доступные варианты исполнения:

BR27A(B), BR27A, BR27B(K), BR32A(B),
BR32A, BR36A, BR36A(B), BS35B, BR34C(B),
BS34D(B).

Индикатор положения кабины (CPI)

Расположение: На боковой стене кабины


Возможное количество остановок:

2–36

Дисплей:

7" TFT-LCD

- ❶ Панель управления (COP)
- ❷ Индикатор положения кабины (CPI)
- ❸ Модуль системы внутренней телефонной связи
- ❹ Кнопки вызова
- ❺ Служебный ключ



НВР 11

Комбинированные вызывные посты и индикаторы НВР 11-А

Стандартный дисплей: 4.3" STN-LCD
 Опционный дисплей: 4.3" TFT-LCD


Стандартная лицевая панель: Шлифованная нержавеющая сталь
 Опционная лицевая панель: Полированная нержавеющая сталь

Стандартные кнопки: BR27B
 Опционные кнопки: BR32A(B) / BR34C(B) / B334D(B) / BS34C

Стандарт




HBP11-STN



▲ Комбинированный вызывной пост (одиночная работа)



HBP11-STN



▲ Комбинированный вызывной пост (группа из 2-х лифтов)

Опция

Одиночная работа



HBP11-TFT

Лицевая панель:
Шлифованная нержавеющая сталь
Дисплей:
4.3" TFT-LCD
Кнопки:
BR34C



HBP11-STN

Лицевая панель:
Полированная нержавеющая сталь
Дисплей:
4.3" TFT-LCD
Кнопки:
BR27B



HBP11-TFT

Лицевая панель:
Полированная нержавеющая сталь
Дисплей:
4.3" TFT-LCD
Кнопки:
BS34D(B)

Группа из двух лифтов



HBP11-TFT

Лицевая панель:
Шлифованная нержавеющая сталь
Дисплей:
TFT-LCD
Кнопки:
BR34C(B)



HBP11-STN

Лицевая панель:
Полированная нержавеющая сталь
Дисплей:
STN-LCD
Кнопки:
BR27B



HBP11-TFT

Лицевая панель:
Полированная нержавеющая сталь
Дисплей:
TFT-LCD
Кнопки:
BS34D(B)

Одиночные вызывные посты и индикаторы НВР 11-В



7" STN-LCD



7" TFT-LCD

Индикатор положения кабины на этаже

❶



Индикатор направления движения

❷



Алюминий

Переключатель режима «Пожарная безопасность»

❸



Шлифованная
нержавеющая
сталь

Полированная
нержавеющая
сталь

Переключатель режима «Парковка»

❹




Шлифованная
нержавеющая
сталь




Полированная
нержавеющая
сталь

Вызывной пост

❺



Группа из 2-х лифтов



Одиночная работа

- ❶ Указатель положения кабины на этаже
- ❷ Указатель направления движения
- ❸ Переключатель режима «Пожарная безопасность»
- ❹ Вызывной пост
- ❺ Переключатель режима «Парковка»

НВР 12


Комбинированные вызывные посты и индикаторы НВР 12-А

Стандартный дисплей: 4.3" TFT-LCD (UI 2)
Оptionный дисплей: 4.3" TFT-LCD (UI15, UI16, UI18)

Стандартная лицевая панель:
Шлифованная нержавеющая сталь
Оptionная лицевая панель:
Полированная нержавеющая сталь

Стандартные кнопки: BS34F
Оptionные кнопки: BS34E (Сенсорная)

11 мм



НВР12



Одиночная работа



Лицевая панель:
Шлифованная нержавеющая сталь
Дисплей:
4.3" TFT-LCD (UI15)
Кнопки:
BS34F



Лицевая панель:
Шлифованная нержавеющая сталь
Дисплей:
4.3" TFT-LCD (UI 16)
Кнопки:
BS34F



Лицевая панель:
Шлифованная нержавеющая сталь
Дисплей:
4.3" TFT-LCD (UI 18)
Кнопки:
BS34F


Группа из двух лифтов



Лицевая панель:
Шлифованная нержавеющая сталь
Дисплей:
5.7" TFT-LCD (UI 15)
Кнопки:
BS34F



Лицевая панель:
Шлифованная нержавеющая сталь
Дисплей:
5.7" TFT-LCD (UI 16)
Кнопки:
BS34F



Лицевая панель:
Шлифованная нержавеющая сталь
Дисплей:
5.7" TFT-LCD (UI 18)
Кнопки:
BS34F

Одиночные вызывные посты и индикаторы НВР 12-В



НВР 12-В
Вызывной пост



HL12
Индикатор направления движения



НВР12 НРІ
Индикатор положения кабины на этаже

Типы дисплеев

Современные и выразительные цвета представленных дисплеев придают дополнительную привлекательность интерьеру кабины.




▲ 6.4" STN-LCD
(Только для индикатора положения кабины)




▲ 7" STN-LCD
(Только для горизонтального этажного указателя)




▲ 7" TFT-LCD UI 2



▲ 10.4" TFT-LCD UI 11



▲ 10.4" TFT-LCD UI 12
(Мультимедийный дисплей)



▲ 12.1" TFT-LCD UI 13
(Мультимедийный дисплей)

Кнопки



BR27A

- ❶ Шлифованная нержавеющая сталь
- ❷ Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото)
- ❸ Полированная нержавеющая сталь



Доступны для: COP2, COP8-P, HBP11-A




BR27A(B)

- ❶ Шлифованная нержавеющая сталь с кодом Брайля
- ❷ Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото) с кодом Брайля
- ❸ Полированная нержавеющая сталь с кодом Брайля



Доступны для: COP2, COP8-P, HBP11-A



BR27B

- ❶ Шлифованная нержавеющая сталь
- ❷ Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото)
- ❸ Полированная нержавеющая сталь



Доступны для: HBP11



BR27B(K)

- ❶ Шлифованная нержавеющая сталь
- ❷ Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото)
- ❸ Полированная нержавеющая сталь



Доступны для: COP2, COP8-P



BR34C(B)

- ❶ Шлифованная нержавеющая сталь с кодом Брайля
- ❷ Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото) с кодом Брайля
- ❸ Полированная нержавеющая сталь с кодом Брайля



❶



❷



❸

Доступны для: COP2, COP8-P, HBP11



BS34D(B)

- ❶ Шлифованная нержавеющая сталь с кодом Брайля
- ❷ Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото) с кодом Брайля
- ❸ Полированная нержавеющая сталь с кодом Брайля



❶




❷



❸

Доступны для: COP2, COP8-P, HBP11



BR36A

- ❶ Шлифованная нержавеющая сталь
- ❷ Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото)
- ❸ Полированная нержавеющая сталь



❶



❷



❸

Доступны для: COP2, COP8-P



BR36A(B)

- ❶ Шлифованная нержавеющая сталь с кодом Брайля
- ❷ Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото) с кодом Брайля
- ❸ Полированная нержавеющая сталь с кодом Брайля



❶



❷



❸

Доступны для: COP2, COP8-P



BS35B

- ❶ Голубая подсветка
- ❷ Зеленая подсветка
- ❸ Белая подсветка



❶



❷



❸

Доступны для: COP2, COP8-P



BR32A(B)

- ❶ Отделка под полуглянец



❶



BS34E
BS34F

- ❶ Шлифованная нержавеющая сталь



❶



BS34E(B)
BS34F(B)

- ❶ Шлифованная нержавеющая сталь с кодом Брайля



❶

Доступны для: HBP11,
COP2, COP8-P

Доступны для: HBP12

Потолки

Потолок	Стандартное обрамление / материал	Оptionальное обрамление / материал		Аварийный люк	Глубокая кабина
		Крашеная сталь	Нержавеющая сталь		
4020A	M6002	☉	☉		☉
4051A	M6002	☉	☉		☉
LED 4074L	M6004	☉	☉		☉
LED 4081L	W1003	☉	☉	☉	☉
LED 4082L	Шлифованная нержавеющая сталь	●	☉		☉
LED 4087L	M6004	☉	☉		☉
LED 4094L	W1003	☉	☉	☉	☉
4095	Шлифованная нержавеющая сталь	●	Нержавеющая сталь «Vibration»		
LED 4180L	M6004	☉	●		☉
4183	W1008	☉			☉
LED B4091L	W1001	☉			☉

☉ Опция

● Необходимо подтверждение завода

Наличие буквы L в маркировке типа потолка подразумевает светодиодное освещение, срок службы которого в несколько раз превосходит срок службы обычных источников освещения. Светодиодное освещение также дает значительную экономию энергии и не оказывает негативного влияния на окружающую среду.

По отдельному запросу на завод возможно оснащение обычных потолков светодиодным освещением.

Все потолки, приведенные на стр. 22–24, применимы только к кабине 1000 кг.
Для других комбинаций, пожалуйста, обращайтесь к представителю ОТИС в Вашем регионе.

LED Освещение



4074L



4020A

LED Освещение



4081L



4051A

Потолки

LED Освещение



4082L

LED Освещение




4087L

LED Освещение




4094L



4095

LED Освещение



4180L



4183

LED Освещение



B4091L

Поручни

Поручни серии 4900 состоят из прямой части и крайних опор. Классическая концепция дизайна ОТИС распространяется на поручни с опорными элементами, которые крепятся к стене кабины. Варианты отделки представлены ниже.

4900R

Прямая часть:

Полуматовая отделка

Крайние опоры:

Полированная отделка

В

Прямая часть:

Полированная отделка

Крайние опоры:

Полированная отделка

С

Прямая часть:


Полированная отделка (цвет – золото)

Крайние опоры:

Полированная отделка (цвет – золото)

Е

Изысканные поручни



4900S

Прямая часть:
Полуматовая отделка
Крайние опоры:
Полированная отделка

С

Прямая часть:
Полированная отделка (цвет – золото)
Крайние опоры:
Полированная отделка (цвет – золото)

Е

4900S

С

Е



4900-A: Шлифованная нержавеющая сталь

4900-B: Полированная нержавеющая сталь



4900B-A: Шлифованная нержавеющая сталь


4900B-B: Полированная нержавеющая сталь



4900F: Шлифованная нержавеющая сталь



Напольные покрытия



4901


4901

ПВХ

Базовый цвет: MA-0201

Размер: 450 мм x 450 мм x 3 мм

Оptionальные цвета




Цвет:

AB-8305

Размер:

450 x 450 x 3 мм




Цвет:

AB-8309

Размер:

450 x 450 x 3 мм




Цвет:

KC-09207

Размер:

600 x 600 x 3 мм




Цвет:

TM-746A

Размер:


457 x 457 x 3 мм




Цвет: TW1776

Размер: 152,4 x 914 x 3 мм


* Для других напольных покрытий или комбинаций, пожалуйста, обращайтесь к представителю ОТИС в Вашем регионе.




4901AH



4901AE



4901AM



4901AN

4901AH

ПВХ

Размер: 450 мм x 450 мм x 3 мм

4901AE

Резина

Базовый цвет: A-105

Размер: 500 мм x 500 мм x 3 мм

Оptionальные цвета



A-104



A-120

4901AM

Сталь

Толщина: 3 мм / 6 мм

4901AN

Нержавеющая сталь

Толщина: 3 мм

Серии обрамлений дверей шахты

Обрамление узкого типа


Стандартный вариант отделки:

Крашенная сталь

Опция: Шлифованная нержавеющая сталь / Полированная нержавеющая сталь / Шлифованная нержавеющая сталь (цвет – золото) / Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото) / Нержавеющая сталь «Vibration»



Обрамление узкого типа



Обрамление широкого типа

Стандартный вариант отделки:

Крашенная сталь

Опция: Шлифованная нержавеющая сталь / Полированная нержавеющая сталь / Шлифованная нержавеющая сталь (цвет – золото) / Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото) / Нержавеющая сталь «Vibration»




Обрамление широкого типа В






Обрамление широкого типа D



Обрамление широкого типа E



Декоративные двери шахты



SK-1
Материал:
Полированная
нержавеющая сталь
(цвет – золото)



SK-14
Материал:
Полированная
нержавеющая
сталь



SK-28
Материал:
Полированная
нержавеющая
сталь



SK-29
Материал:
Нержавеющая
сталь (цвет –
розовое золото)




SK-31
Материал:
Полированная
нержавеющая
сталь




SK-34
Материал:
Полированная
нержавеющая сталь
(цвет – золото)

В случае необходимости поставки дверей в огнестойком исполнении, пожалуйста, обратитесь к представителю ОТИС в Вашем регионе.


Декоративные узоры




SK-2




SK-5




SK-6




SK-7




SK-8




SK-11




SK-12




SK-13




SK-18



SK-19



SK-37




SK-38

Все декоративные узоры, представленные на странице, могут быть исполнены в шлифованной нержавеющей стали, полированной нержавеющей стали, шлифованной нержавеющей стали (цвет – золото), полированной нержавеющей стали (цвет – золото) как нестандартные. Пожалуйста, обратитесь к представителю ОТИС в Вашем регионе.

Серии отделки класса Люкс*

Пакет L1



Конфигурация

Потолок: Полированная нержавеющая сталь.
Аварийный люк невозможен.

Фасад кабины: Шлифованная нержавеющая сталь

Боковые стены: 3 мм декоративная пленка
и шлифованная нержавеющая сталь

Задняя стена: Фактурная полированная нержавеющая сталь и полированная нержавеющая сталь

Поручень: Полированная нержавеющая сталь
(по двум боковым сторонам)

Напольное покрытие: ПВХ (узор мозаика)

Двери: Шлифованная нержавеющая сталь

Панель управления: COP2

Указатель положения кабины:
7" TFT-LCD (UI 2) дисплей

Лицевая панель: Шлифованная
нержавеющая сталь

Кнопки: BR27A

* Все отделки класса Люкс являются комплексным пакетом. Элементы пакетов класса Люкс возможны только при заказе всего пакета. Пожалуйста, обратитесь к представителю ОТИС в Вашем регионе.

Пакет L2



Конфигурация

Потолок: Шлифованная нержавеющая сталь и акриловая вставка. Аварийный люк невозможен.

Фасад кабины: Шлифованная нержавеющая сталь

Боковые стены: Шлифованная нержавеющая сталь

Задняя стена: Фактурная полированная нержавеющая сталь и полированная нержавеющая сталь

Поручень: Полированная нержавеющая сталь (по двум боковым сторонам)

Напольное покрытие: ПВХ

Двери: Шлифованная нержавеющая сталь

Панель управления: COP2

Указатель положения кабины: 7" TFT-LCD (UI 2) дисплей

Лицевая панель: Шлифованная нержавеющая сталь

Кнопки: BR27A

Все отделки класса Люкс являются комплексным пакетом. Элементы пакетов класса Люкс возможны только при заказе всего пакета. Пожалуйста, обратитесь к представителю ОТИС в Вашем регионе.

Пакет L3



Конфигурация

Потолок: Полированная нержавеющая сталь.
Аварийный люк невозможен.

Фасад кабины: Шлифованная нержавеющая сталь
(цвет – золото)

Боковые стены: Полированная нержавеющая сталь,
фактурная нержавеющая сталь, шлифованная
нержавеющая сталь, нержавеющая сталь «Vibration»
и полированная нержавеющая сталь (цвет – золото)

Задняя стена: Полированная нержавеющая сталь,
фактурная нержавеющая сталь, шлифованная
нержавеющая сталь, нержавеющая сталь «Vibration»
и полированная нержавеющая сталь (цвет – золото)

Поручень: Отделка под дерево (по задней стене)

Напольное покрытие: ПВХ (узор мозаика)

Двери: Шлифованная нержавеющая сталь (цвет – золото)

Панель управления: COP2

Указатель положения кабины:
10.4" TFT-LCD (UI 10) дисплей

Лицевая панель: Шлифованная
нержавеющая сталь (цвет – золото)

Кнопки: BR27A

Все отделки класса Люкс являются комплексным пакетом. Элементы пакетов класса Люкс возможны только при заказе всего пакета. Пожалуйста, обратитесь к представителю ОТИС в Вашем регионе.

Пакет L4



Конфигурация

Потолок: Полированная нержавеющая сталь. Аварийный люк невозможен.

Фасад кабины: Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото)

Боковые стены: Тисненная нержавеющая сталь и полированная нержавеющая сталь (цвет – золото)

Задняя стена: Тисненная нержавеющая сталь и полированная нержавеющая сталь (цвет – золото), нержавеющая сталь

Поручень: Шлифованная нержавеющая сталь (цвет – золото), по задней стене

Напольное покрытие: ПВХ (узор мозаика)

Двери: Полированная нержавеющая сталь (цвет – золото)

Панель управления: COP2

Указатель положения кабины: 10.4" TFT-LCD (UI 10) дисплей

Лицевая панель: Шлифованная нержавеющая сталь (цвет – золото)

Кнопки: BR27A

Все отделки класса Люкс являются комплексным пакетом. Элементы пакетов класса Люкс возможны только при заказе всего пакета. Пожалуйста, обратитесь к представителю ОТИС в Вашем регионе.

Пакет Т1



Задняя стена



Боковая стена



Конфигурация

Потолок: Закаленная сталь, золотистое напыление, скрытая подсветка, светильники по углам кабины. Аварийный люк невозможен.

Фасад кабины: Полированная нержавеющая сталь цвета «Розовое золото»

Боковые стены: Полированная нержавеющая сталь цвета «Розовое золото» + кожа + вставки из полированной нержавеющей стали цвета «Розовое золото»

Задняя стена: Отделка под дерево + кожа + вставки из полированной нержавеющей стали цвета «Розовое золото»

Поручень: Дуб

Напольное покрытие: Мрамор (за Заказчиком)

Панель управления: Только на фасаде


Все отделки класса Люкс являются комплексным пакетом. Элементы пакетов класса Люкс возможны только при заказе всего пакета. Пожалуйста, обратитесь к представителю ОТИС в Вашем регионе.

Пакет Т2

Потолок



Задняя стена



Конфигурация

Потолок: Дерево, матовая нержавеющая сталь, скрытая подсветка, светильники по углам кабины. Аварийный люк невозможен.

Фасад кабины: Полированная нержавеющая сталь цвета «Розовое золото»

Боковые стены: Отделка под дерево + отделка под «черное дерево» + вставки из нержавеющей стали цвета «Розовое золото» + зеркальное стекло

Задняя стена: Отделка под дерево + отделка под «черное дерево» + вставки из нержавеющей стали цвета «Розовое золото» + зеркальное стекло

Поручень: Нет

Напольное покрытие: Мрамор, рисунок мозаика (за Заказчиком)

Панель управления: Только на фасаде

Все отделки класса Люкс являются комплексным пакетом. Элементы пакетов класса Люкс возможны только при заказе всего пакета. Пожалуйста, обратитесь к представителю ОТИС в Вашем регионе.

Пакет Т3

Задняя стена



Боковая стена



Конфигурация

Потолок: Шлифованная нержавеющая сталь (цвет – золото) + прозрачная пластина + темно-коричневая крашеная сталь + скрытая подсветка. Аварийный люк невозможен.

Фасад кабины: Шлифованная нержавеющая сталь (цвет – золото)

Боковые стены: Отделка под «черное дерево» + шлифованная нержавеющая сталь (цвет – золото) + декоративная панель

Задняя стена: Отделка под «черное дерево» + шлифованная нержавеющая сталь (цвет – золото) + затемненное зеркало

Поручень: «Черное дерево»

Напольное покрытие: Мрамор (за Заказчиком)

Панель управления: Только на фасаде

Все отделки класса Люкс являются комплексным пакетом. Элементы пакетов класса Люкс возможны только при заказе всего пакета. Пожалуйста, обратитесь к представителю ОТИС в Вашем регионе.



www.otis.com

ОТИС оставляет за собой право изменить любую часть настоящей брошюры без предварительного уведомления
ОТИС предупреждает о возможности искажения цветов отделки при полиграфическом исполнении брошюры

